



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-04-28 (7)

Гр. Плевен 03.07.2023 г.

## С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен заявление вх. № РР-04-28/ 05.06.2023 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – река Костинбродска (Белишка), придружено от изискванията се по чл. 60 ал. 1, ал. 2, ал. 4, ал. 11, и ал. 12 от Закона за водите документи.

**1. Цел на заявеното използване на водите:** За изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - аквадукти, мостове, преносни мрежи и проводни – *изграждане на мост при км 38+310 на Път I-8 „Калотина – Софийски околновръстен път“, в землището на с. Хераково, ЕКАТТЕ 77246, община Божурцие.*

**2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:** повърхностно водно тяло с код **BGHS400R012**, име **БЛАТО ISRWB012**, категория река от **поречие Искър**.

**Воден обект река Костинбродска (Белишка)**, в която в мястото на ползване протича:

- максимално водно количество с обезпеченост 1% –  $Q_1\% = 101,54 \text{ м}^3/\text{сек.}$

### **2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното**

Заявление с вх. № РР-04-28/ 05.06.2023 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект. Извършена проверка по чл. 61, ал. 2 от ЗВ, при която е установено, че заявлението и приложената към него документация не отговарят на изискванията на ЗВ и Наредбата за ползването на повърхностните води (НППВ).

Писмо изх. № РР-04-28 (2)/ 20.06.2023 г. до заявителя, с което е уведомен за необходимостта от отстраняване на несъответствията в заявлението и приложената към него документация, установени при извършената проверка на заявлението по чл. 61 от ЗВ.

Писмо вх. № РР-04-28 (1)/ 19.06.2023 г. от заявителя с искане за допускане на предварително изпълнение на разрешителните за ползване на повърхностен воден обект по заявления наш вх. № РР-04-27/ 02.06.2023 г. и наш вх. № РР-04-28/ 05.06.2023 г.

Писмо вх. № РР-04-28 (3)/ 23.06.2023 г. от заявителя са представени коригирано заявление за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект с приложени към него заверени копия от следните документи: Удостоверения за проектантска правоспособност – 3 бр.; чертеж № 02\_03\_001 към част „Конструктивна“; Заповед № РД-02-15-117/ 12.10.2022 г. на министъра на МРРБ и част „Конструктивна – статически изчисления“. Допълнително с вх. № РР-04-28 (4)/ 28.06.2023 г. и вх. № РР-04-28



ISO 9001



5800 гр. Плевен, ул. „Чатаалджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

(6)/ 03.07.2023 г. от заявителя са представени 8 бр. скици на поземлените имоти, представляващи мястото на заявеното ползване и информация за начина на отбиване на водното течение в река Костинбродска за извършване на строителните дейности.

Извършена нова проверка по чл. 61, ал. 2 от ЗВ, при която е установено, че заявлението и приложената към него документация отговарят на изискванията на ЗВ и НППВ.

Осъществяването на инвестиционно предложение (ИП) „Модернизация на Път I-8 „Калотина – СОП“ от км 1+000 до км 48+270“ по комбинация от червен вариант от км 1+000 до км 32+550 и по вариант червен пунктир до км 48+329.77, с възложител – Агенция „Пътна инфраструктура“ е одобрено на компетентния орган – МОСВ с **Решение № 5-3/2013 г.** Съгласно това решение е допуснато предварително изпълнение на същото, с цел защитата на особено важен държавен интерес.

Съгласно писмо изх. № 05-08-1089/ 18.06.2019 г. на МОСВ, **Решение № 5-3/2013 г.** е влязло в сила и не е загубило правно действие, тъй като има издадено разрешение за строеж № РС-9/ 23.02.2018 г., за което в рамките на законоустановения 14-дневен срок в Министерството на регионалното развитие и благоустройството няма постъпили възражения.

За ИП „АМ „Европа“ участък по нов терен от км 32+447.20 (край ПУП-ПП за обект „Модернизация на съществуващото трасе на Път I-8 „Калотина – СОП“ от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20, одобрен със заповед № РД-02-15-122/ 20.08.2014 г. на МРРБ) = 32+449.08 (по технически проект от 2019 г.) до км 48+611.93 (начало на пътен възел при пресичането на Път II -18 „Софийски околновръстен път“ със „Северна скоростна тангента“) – изграждане и реконструкция на инженерни мрежи, с възложител – Агенция „Пътна инфраструктура“, от компетентния орган – МОСВ е издадено **Решение № 3-ПР/2022 г.** за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), съгласно което не е необходимо извършване на ОВОС, тъй като ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони. С Решение № 150 /19.09.2022 г. от компетентния орган – МОСВ е допуснато предварително изпълнение на Решение № 3-ПР/2022 г.

Изискана служебно информация от ТД – НАП, на основание чл. 60, ал. 13, т. 4 от ЗВ от БДДР е за наличие или липса на задължения на юридическото лице – заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл. 87, ал. 11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че към 08.06.2023 г. юридическото лице – заявител **няма задължения.**

Изискана служебно информация от община Божурище, на основание чл. 60, ал. 13, т. 4 от ЗВ и чл. 10 от НППВ, за наличие или липса на задължения на юридическото лице – заявител. От община Божурище е предоставена информация по чл. 87, ал. 11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че към 22.06.2023 г. юридическото лице – заявител **няма задължения.**

Изискана служебно информация от Столична община, на основание чл. 60, ал. 13, т. 4 от ЗВ и чл. 10 от НППВ за наличие или липса на задължения на юридическото лице – заявител. От Столична община е предоставена информация по чл. 87, ал. 11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице – заявител **има задължения.**

Писмо изх. № РР-04-27-(4)/ 29.06.2023 г. на БДДР, във връзка с разпоредбата на чл. 68, т. 10, буква „а“ от ЗВ, с което заявителят е уведомен за необходимостта от заплащане на



задълженията към Столична община в 14-дневен срок, считано от датата на получаване на същото писмо.

Изискана отново служебно информация от Столична община, на основание чл. 60, ал. 13, т. 4 от ЗВ и чл. 10 от НППВ за наличие или липса на задължения на юридическото лице – заявител. От Столична община е предоставена информация по чл. 87, ал. 11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице – заявител **няма задължения**.

Извършена проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице – заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, във връзка с чл. 68, т. 10, буква „б“ от ЗВ, при която е установено, че към 07.06.2023 г. заявителят **няма задължения**.

Извършена преценка, съгласно чл. 62, ал. 1 от Закона за водите, която е **положителна**.

Мястото на заявеното ползване на повърхностен воден обект за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - аквадукти, мостове, преносни мрежи и проводи – изграждане на мост при км 38+310 на Път I-8 „Калотина – Софийски околоръстен път“ – Костинбродска (Белшика), съгласно действащия към момента ПУРБ 2016-2021 г., приет с Решение № 1110/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет, с период на прилагане съгласно чл. 159, ал. 3 от ЗВ – до приемането на актуализиран ПУРБ, попадат в обхвата на силно модифицирано водно тяло, категория река от поречие Искър, с код **BG1IS400R012** и със следните характеристики: **име на водното тяло БЛАТО ISRWB012**; код на типа R4; географско описание на водното тяло: р. Блато от извор до вливане в р. Искър при Нови Искър, вкл. притоците - Сливнишка и Костинбродска.

Повърхностно водно тяло с код **BG1IS400R012** е с лош екологичен потенциал и добро химично състояние. Поставените цели за водно тяло до 2027 г. са: *„Постигане на СКОС за БПК5, N-total, P-съединения, МЗБ, ФБ, МФ, Риби за добър екологичен потенциал до 2027 г. Постигане на СКОС за Mn за добър екологичен потенциал до 2027г. (СКОС коригиран с фонова концентрация). Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние.“*.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, заложи в ПУРБ 2016-2021, т.е. заявеното искане е **допустимо** спрямо ПУРБ 2016-2021 в Дунавски район за басейново управление.

Мястото на заявеното ползване на повърхностен воден обект, съгласно действащия към момента План за управление на риска от наводнение (ПУРН) 2016 – 2021 година в Дунавски район за басейново управление, приет с Решение № 1104/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет, с период на прилагане съгласно чл. 146о, ал. 3 от ЗВ – до приемането на актуализиран ПУРН, попада в участък, който е определен като РЗПРН с висок потенциален риск от наводнения с код BG1\_APSFR\_IS\_041 и име „р. Искър и притоци в Софийското поле“.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект не е в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения, заложи в ПУРН 2016-2021, т.е. заявеното искане е **допустимо** спрямо ПУРН 2016-2021 в Дунавски район за басейново управление.

В процеса на актуализация на ПУРН 2022 – 2027 г. са определени 35 района със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), вкл. река Дунав, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/ 10.08.2021 г.

Съгласно представените от заявителя географски координати на мястото на ползване на повърхностен воден обект и посоченото в Заповед РД-804/ 10.08.2021 г. на Министъра на околната среда и водите, мястото на заявеното ползване на повърхностен воден обект **попада** и в актуализиран и утвърден РЗПРН с код BG1\_APSFR\_IS\_041 и име „р. Искър - гр. София (Софийско поле)“.

### **3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:**

Предвижда се изграждане на мост с три отвора, с две отделни, успоредни и независими конструкции на разстояние 0,10 м една от друга и с обща ширина 28,00 м, с местоположение – в землището на с. Хераково, ЕКАТТЕ 77246, община Божурище, Софийска област. Планира се:

- Върхна конструкция за всяка една част: Състои се от монтажни греди от предварително напрегнат стоманобетон тип ГТ-95 и монолитно изпълнена пътна плоча с минимална дебелина 18 см. Върху колоните на стълбовете ще се изпълни монолитен стоманобетонен ригел, върху който се монтират главните греди на върхната конструкция. След монтажа на главните греди ще се изпълни замонолитващата част от възела заедно с пътната плоча. При устоите монтажни греди лежат върху еластомерни лагери.
- Долно строене и фундиране: Стълбовете са съставени от по 3 броя стоманобетонни кръгли колони, фундирани на изливни пилоти, изпълнени по системата „пилот - колона“. Пилотите са с диаметър 150 см и единични дължини по 23 м при устоите и по 32 м при стълбовете. Устоите са от „обсипен“ тип, като ригелът им е изпълнен върху стоманобетонни колони. Устоите са от полуинтегрален вид, като след тях ще се изпълнят преходни плочи по 6 м.
- Полагане на хидроизолация върху пътната и преходните плочи и на два пласта асфалтобетон (с обща дебелина 10 см)
- Изпълнение на външни тротоари (по 2,00 м) и тротоари в разделителната ивица (по 1,45 м);
- Монтаж на стоманени парапети, ограничителна система и предпазна мрежа.
- Временно отбиване на водното течение – поотделно за всеки един от двата бряга, чрез изграждане на малък насип от инертен материал, разположен на разстояние до 3 м, считано от границата на водното течение.

**4. Място на ползване, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ:** река Костинбродска (Белишка), в землището на с. Хераково, ЕКАТТЕ 77246, община Божурище, **с географски координати на мястото на ползване (мост при км 38+310 на Път I-8 „Калютина – Софийски околновръстен път“, с. Хераково, ЕКАТТЕ 77246, община Божурище) както следва:**

4.1. За ляво платно:

- Точка А1, ляв бряг: N 42°47'48.211", E 23°09'33.200", надморска височина 560.163 м.
- Точка С1, десен бряг: N 42°47'47.406", E 23°09'35.492", надморска височина 558.463 м.

4.2. За дясно платно:



ISO 9001



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00



- Точка А2, ляв бряг: N 42°47'47.821", E 23°09'32.938", надморска височина 560.585 м.

- Точка С2, десен бряг: N 42°47'47.016", E 23°09'35.229", надморска височина 559.616 м.

4.3. За ос стълб 1, кота глава пилот 554. 997 м:

- Точка Р2, ос ляво платно: N 42°47'47.996", E 23°09'33.929".

- Точка Р5, ос дясно платно: N 42°47'47.585", E 23°09'33.666".

4.4. За ос стълб 2, кота глава пилот 555. 150 м:

- Точка Р8, ос ляво платно: N 42°47'47.692", E 23°09'34.805".

- Точка Р11, ос дясно платно: N 42°47'47. 281", E 23°09'34.542".

## 5. Проектни параметри на използването:

Площ на използване – 2 013,20 м<sup>2</sup>.

## 6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

6.1. **Разрешен режим на ползване:** Извън периода на размножаване на рибната фауна април-юни включително.

6.2. **Условия на ползването:** Да се извърши възстановяване и рекултивиране на засегнатите терени в рамките на ползваните участъци.

6.3. **Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне на таксата:** Не се предвижда заплащане на такси, съгласно чл. 194 от Закона за водите.

6.4. **Задължения за провеждане на собствен мониторинг:** Да извърши геодезическо трасиране на местоположението на съоръженията.

6.5. **Контролиращ орган:** Директорът на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен или управомощени от него длъжностни лица.

6.6. **Уведомяване на контролиращия орган:**

6.6.1. Да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.

6.6.2. При приключване изграждането на съоръженията преди крайния срок на действие на разрешителното.

6.7. **Опазване на водите и околната среда:**

6.7.1. Да не засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (април-юни включително).

6.7.2. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водния обект.

6.7.3. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.

6.7.4. Да опазва съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения извън разрешения участък.

6.7.5. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали в крайбрежните заливаеми ивици, принадлежащите земи на водохранилищата, дигите и насипните язовирни стени.

6.7.6. Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на речното легло, брега и крайбрежната заливаема ивица извън разрешения участък.

6.7.7. Да се спазват предвидените коти на полагане на съоръженията, без образуване на ями във водния обект, като се опазва съществуващата брегова ивица, намиращата се на нея дървесна растителност.

**6.8. Предоставяне информация за изпълнени дейности:**

6.8.1. Ежегодно в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ град Плевен доклад за изпълнение на условията в разрешителното.

**6.9. Изпълнението на разрешените дейности:**

6.9.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията.

6.9.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол и стриктно изпълнение на работния проект.

**6.10. Специфични условия на разрешената дейност:**

6.10.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите на водния обект.

6.10.2. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на водния обект, като се депонират извън границите на водния обект.

6.10.3. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.

6.10.4. Изкопаните земни маси и строителни отпадъци да се депонират извън района на обекта на място, определено от община Божурище.

6.10.5. Да не се извършва изземване на наносни отложения в обхвата на разрешения за ползване участък.

6.10.6. При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на водните обекти в участъка на ползване. Своевременно да се отстраняват земни маси и строителни материали от леглото на водните обекти, като те се депонират извън границите на строителния обект.

6.10.7. Механизацията, чрез която се извършва ползването на водните обекти, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водните обекти на безопасно място.

6.10.8. По време на строителството да се предвидят необходими брегоукрепителни и защитни съоръжения.

**6.11. Предоставяне информация от собствения мониторинг:**

6.11.1. Да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в ползвания участък, схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в басейнова дирекция.

6.11.2. След приключване изграждането на обекта, съоръженията да се отразят на ексекутиви – ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в басейнова дирекция заедно със схема с подробни точки и географски координати.

**6.12. Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката:**

6.12.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.



**6.12.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката**

**6.13. Условия за продължаване срока на действие на разрешителното:**

**6.13.1.** Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл. 78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, преди изтичането му.

**6.13.2.** Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл. 72÷чл. 77 от Закона за водите.

**6.13.3.** Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79 от Закона за водите.

**6.14. Условия за отнемане на разрешителното:**

**6.14.1.** Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:

- Осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното.

- Нарушаване условията на разрешителното.
- Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.
- Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

**6.14.2.** Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен определя тази част.

**6.14.3.** Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено ползването на водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите.

**7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:** Басейнова Дирекция „Дунавски район” гр. Плевен, ул. „Чаталджа” № 60.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

С уважение,

**ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА**

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”

